

Wyjaśnienia do treści SIWZ

dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i innych interesów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu. Numer ogłoszenia: 132223- 2013 z dnia 03.07.2013 r.

Prowadząc postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w tabeli poniżej informuję o pytaniach o wyjaśnienie treści SIWZ oraz o udzielanych na nie odpowiedziach.

L.p.	Pytanie	Odpowiedź
1	<p>Prosimy o uszczegółowienie informacji o szkodowości w tabeli – „szkoda po szkodzie” za lata 2010-2013</p> <ul style="list-style-type: none"> • adres lokalizacji i oznaczenie budynku, z którym związana jest szkoda • przyczyna • wartość • podjęte następce działania prewencyjne <p>(W celu dalszej obróbki danych, uprzejmie prosimy o tabele Excel z jednolitymi parametrami np. wpisywanie daty, wartości liczbowych)</p> <p>Prosimy o potwierdzenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - brak jakichkolwiek innych roszczeń zgłoszonych do Ubezpieczonego - brak jakichkolwiek innych okoliczności, o których Ubezpieczony wie lub przy dołożeniu należytej staranności powinien wiedzieć, z tytułu których mogą zostać zgłoszone roszczenia w przyszłości 	<p>Uszczegółowienie informacji o szkodowości znajduję się w załączniku nr 1 do wyjaśnień treści SIWZ</p> <p>Zamawiający informuje iż na dzień dzisiejszy nie posiada informacji o jakichkolwiek innych roszczeniach, lub okolicznościach, z tytułu których mogą zostać zgłoszone w przyszłości roszczenia.</p>
2	<p>Prosimy o informację czy wykazana szkodowość uwzględnia franszyzy. Jeśli tak, to jakie i w jakiej wysokości. Czy w każdym roku były takie same franszyzy, jeśli nie to prosimy o przypisanie rodzaju i wielkości franszyzy do każdego okresu ubezpieczenia</p>	<p>Zamawiający informuję iż w zawarta w SIWZ szkodowości uwzględnione są franszyzy, a ich wielkość jest niezmienna (okres zamówienia 03.08.2009- 02.08.2013).</p> <p>Ubezpieczenie mienia od ognia innych zdarzeń losowych: franszyza redukcyjna w każdej szkodzie w wysokości 500,00 zł dla mienia przewożonego w transporcie krajowym.</p> <p>Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku: franszyza redukcyjna 500 zł dla kradzieży zwykłej.</p> <p>Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej: franszyza redukcyjna w szkodach osobowych – wysokość świadczenia ZUS</p>

		Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk: franszyzą redukcyjną 10 % szkody nie więcej niż 1 000,00 zł dla kradzieży zwykłej.
3	<p>Prosimy o potwierdzenie że :</p> <ul style="list-style-type: none"> - brak jest jakichkolwiek innych roszczeń zgłoszonych do Ubezpieczonego - brak jest jakichkolwiek innych okoliczności, o których Ubezpieczony wie lub przy dołożeniu należytej staranności powinien wiedzieć, z tytułu których mogą zostać zgłoszone roszczenia w przyszłości 	Zamawiający informuje iż udzielił już wyjaśnień przy udzielaniu odpowiedzi na pytanie nr 1
4	<p>Czy zamawiający zgadza się na wprowadzenie klauzuli katastrofy budowlanej w treści:</p> <p>Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień określonych w OWU, ustala się, że:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Za opłatą dodatkowej składki Ubezpieczyciel pokrywa szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w następstwie katastrofy budowlanej, przez którą rozumie się niezamierzone, nieprzewidziane, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części w wyniku nagłej samoistnej utraty wytrzymałości jego elementów konstrukcyjnych, o którym zostały powiadomione podmioty określone w art.75 ust.1 Prawa budowlanego. 2. Nie jest katastrofa budowlaną: <ol style="list-style-type: none"> 1) uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do naprawy lub wymiany, 2) uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami, 3) awaria instalacji. 3. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach: <ol style="list-style-type: none"> 1) których wiek, w zależności od konstrukcji nośnej , wynosi więcej niż: <ol style="list-style-type: none"> a) 50 lat - dla obiektów o konstrukcji drewnianej i stalowej, b) 90 lat – dla obiektów o konstrukcji murowanej i żelbetowej 2) nie posiadających protokołu odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego, 3) użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem, 4) nie posiadających aktualnej „Książki obiektu budowlanego” z okresowym potwierdzeniem stanu technicznego obiektu, 5) w których prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany w elementach konstrukcyjnych i nie było wykonane na bazie stosownych dokumentacji projektowo- 	Zamawiający nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ

	<p>technicznych i wymaganych zezwoleń,</p> <p>6) wysokościowych nie posiadających aktualnie wykonanych pomiarów geodezyjnych potwierdzających poprawność posadowienia konstrukcji,</p> <p>7) wyłączonych z eksploatacji,</p> <p>8) położonych na obszarach zagrożonych występowaniem szkód górniczych, o ile szkoda powstała w wyniku prowadzenia prac i robót geologicznych, wydobywczych kopalni ze złóż lub robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej lub też zawału wyrobisk górniczych (zarówno czynnych jak i wyłączonych z eksploatacji),</p> <p>9) w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy oraz w mieniu znajdującym się w tych obiektach.</p> <p>4. Limit odpowiedzialności określony w dokumencie ubezpieczenia w odniesieniu do niniejszej klauzuli stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciel na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.”</p>	
5	<p>Prosimy o informację czy jakieś budynki lub lokalizacje są lub będą wyłączone z użytkowania przez okres dłuższy niż 30 dni - jeśli tak, prosimy o bliższe informacje? (adres lokalizacji, wartość i stosowane zabezpieczenia)</p> <p>Jeśli takie mienie jest to czy Zamawiający akceptuje możliwość wprowadzenia dodatkowych warunków:</p> <p>a) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,</p> <p>b) teren zakładu jest ogrodzony, dozorowany, oświetlony w porze nocnej,</p> <p>c) gaśnice oraz inne instalacje p.poż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,</p> <p>d) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.</p> <p>Mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny pozostaje poza zakresem ubezpieczenia.</p>	Zamawiający na dzień dzisiejszy nie posiada informacji o wyłączeniu z użytkowania budynku, bądź lokalizacji przez okres dłuższy niż 30 dni.
6	<p>Prosimy o udzielenie informacji czy w przedmiocie ubezpieczenia znajdują się tymczasowe obiekty budowlane, jeśli takie występują prosimy o adres, rodzaj i wartość obiektu, rodzaj mienia ruchomego wewnątrz obiektu, i czy uzyskano pozwolenia na użytkowanie</p>	Zamawiający informuję iż na dzień dzisiejszy w przedmiocie ubezpieczenia nie znajdują się tymczasowe obiekty budowlane.
7	<p>Prosimy o informację czy zamawiający realizuje w wymaganym terminie (okresach) wszystkie przeglądy związane ze stanem technicznym i sprawnością budynków, urządzeń i instalacji, a protokoły pokontrolne nie zawierają uwag, ujawnień usterek bądź wadliwości, oraz nie wskazano obszarów lub miejsc</p>	Zamawiający informuję iż realizuję w wymaganym terminie wszystkie przeglądy związane ze stanem technicznym.

	wymagających interwencji zamawiającego; dotyczy również zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwprzepięciowych;	
8	<p>Wnosimy o możliwość wyłączenia w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego szkód z kl. IT</p> <p>„Klauzula Cyber risk/ Klauzula IT</p> <p>W ramach niniejszej umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel odpowiada za szkody rzeczowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem.</p> <p>W tym znaczeniu za szkodę rzeczową nie uważa się fizycznego uszkodzenia i/lub zniszczenia danych lub oprogramowania, a w szczególności jakichkolwiek niekorzystnych w nich zmian spowodowanych przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy.</p> <p>Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. szkody w danych i oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w szczególności wszelkie niekorzystne w nich zmiany spowodowane przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności, 2. szkody w danych lub oprogramowaniu będące następstwem ograniczenia zakresu funkcjonalności, użytkowania lub dostępności do nich, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności. <p>Jednakże – mimo wprowadzenia powyższych wyłączeń z ochrony ubezpieczeniowej oraz z zastrzeżeniem warunków, zakresu, postanowień i wyłączeń zapisanych w umowie ubezpieczenia - szkody rzeczowe w danych i oprogramowaniu są objęte ochroną.”</p>	Zamawiający nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ
9	Wnosimy o możliwość wypowiedzenia umowy w terminie 60 dni ze skutkiem na koniec każdego rocznego okresu ubezpieczenia w przypadku szkodowości przekraczającej 60% (stosunek wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na odszkodowania niewypłacone do składki przypisanej).	Zamawiający nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ
10	Wnosimy o przesłanie szczegółowego wykazu sprzętu elektronicznego z podaniem rodzaju, nr inwentarzowego, roku produkcji i wartości jednostkowej nowoodtworzeniowej (lub podanie sposobu/ metodologii wyliczenia sumy jednostkowej, która będzie wyznaczać górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela). W Załączniku nr 2 wskazanego przy ubezpieczeniu brak wykazu sprzętu, natomiast jest wykaz budynków i budowli, natomiast w Załączniku nr 1 podano jedynie zbiorcze sumy dla sprzętu i oprogramowania.	Wykaz sprzętu elektronicznego został ujęty w załączniku nr 2 do wyjaśnień treści SIWZ.
11	Wnosimy o wyjaśnienie systemu sum stałych w odniesieniu do ubezpieczenia danych elektronicznych (w jaki sposób została ustalona suma w tym systemie?).	Zamawiający informuję iż systemem sum stałych ubezpieczony jest jedynie sprzęt stacjonarny i przenośny – dotyczy ubezpieczenia sprzętu

		elektronicznego
12	Prosimy o skrócenie okresu ubezpieczenia , maksymalnie na okres 24 miesięcy.	Zamawiający nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ
13	Prosimy o informację czy Ubezpieczony obecnie modernizuje lub rozbudowuje istniejącą bazę sportowo-rekreacyjną lub inne posiadane obiekty.	Zamawiający informuję iż dzień dzisiejszy nie modernizuje, rozbudowuje bazy sportowo- rekreacyjnej, bądź innych obiektów.
14	OC organizatora imprez masowych – prosimy o informację jakie podmioty mogą być współorganizatorami imprez masowych obok OSiR oraz wskazanie jakiego rodzaju imprezy są planowane w okresie ubezpieczenia (przykładowo).	Zamawiający informuje iż na dzień dzisiejszy nie posiada harmonogramu imprez, oraz informacji o możliwych podmiotach mogących być ich współorganizatorem.
15	Prosimy o podanie liczby i rodzaju pojazdów nie podlegających rejestracji.	Zamawiający informuję iż posiada 4 pojazdy nie podlegające rejestracji: - ISEKI SXB 15, nr fabryczny/ inwentarzowy: 00002, pojazd wolnobieżny - MELEX 965 XTR+, nr fabryczny/ inwentarzowy: SXM74VCLBM603708 - SPORT CHAMP SC2BL, maszyna do pielęgnacji boisk ze sztuczną nawierzchnią. - WM 1700 MINI DIESEL, maszyna do pielęgnacji powierzchni sztucznych lodowisk
16	Mając na uwadze zapis z SIWZ: 3..1. W załącznikach nr 1, 1a, oraz nr 7 do niniejszej SIWZ został przedstawiony majątek wg stanu na dzień 23.05.2013 r. Wykonawca jest zobowiązany do objęcia ochroną ubezpieczeniową od dnia 03.08.2013 r. mienia wg stanu na dzień 02.08.2013 r., w tym nowo zakupionego i wcześniej nie wykazanego, wg stawek jednostkowych i składek zgodnych ze złożoną ofertą. Zaktualizowaną ilość i wartość przedmiotu ubezpieczenia zawierać będą wnioski o wystawienie dokumentów ubezpieczeniowych złożone po rozstrzygnięciu niniejszego postępowania. Prosimy o orientacyjne określenie jaka wartość mienia od dnia 23.05.2013 r. do dnia 02.08.2013 r. ma zostać objęta ochroną ubezpieczeniową wg stawek ubezpieczeniowych i składek zgodnie ze złożoną ofertę. Jednocześnie prosimy o zmianę zapisów, w taki sposób, że mienie to będzie objęte ochroną za dodatkową składką wg stawek określonych w ofercie.	Zamawiający na dzień dzisiejszy nie posiada informacji o ewentualnym zwiększeniu, bądź zmniejszeniu majątku podlegającego ubezpieczeniu od 03.08.2013 r. Zamawiający informuje iż ewentualna zmiana wartości ubezpieczonego majątku, zgodnie z zapisami SIWZ wpływa na zwiększenie, bądź zmniejszenie składki – podstawą jest stawka wyliczona zgodnie z zapisami SIWZ. Zamawiający nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ
17	Mając na uwadze zapisy z SIWZ: W terminie wykonywania zamówienia polisy ubezpieczeniowe będą wystawiane na okres roczny, z wyjątkiem ubezpieczeń aktualnych, zawartych wcześniej, w odniesieniu do których dokumenty ubezpieczeniowe będą wystawione od dnia wygaśnięcia tych umów do końca pierwszego rocznego okresu wykonania zamówienia, z zastrzeżeniami dotyczącymi ubezpieczeń komunikacyjnych OC/AC/NNW/Assistance, o których mowa w pkt.3. a) Prosimy o określenie jakie aktualnie umowy, zawarte wcześniej zakończą się w	Zamawiający na dzień dzisiejszy nie posiada umów ubezpieczenia mienia, których koniec okresu ubezpieczenia przypada na termin inny niż ten określony w SIWZ. Sposób wyliczenia składki dla umów ubezpieczenia z okresem krótszym niż rok podany jest w załącznikach nr 6, 6a, 6b do SIWZ Zamawiający informuję iż nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.

	<p>okresie pierwszego rocznego okresu wykonania zamówienia.</p> <p>b) Czy są to umowy z zakresu od ognia i innych zdarzeń losowych, mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, przedmiotów szklanych od stłuczenia, a jeżeli tak, to kiedy kończy się ich okres ubezpieczenia w pierwszym rocznym okresie wykonania?</p> <p>c) Dane te są niezbędne do określenia składki za pierwszy okres roczny, a tym samym wnioskujemy o odpowiednią modyfikację formularza oferty z wyszczególnieniem właściwego okresu ubezpieczenia dla poszczególnych zakresów w ramach zadania I, a określonych w pkt.1.1. część I pkt 1 – 6.</p>	
18	<p>Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ, mają zastosowanie przepisy prawa oraz OWU wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający włączył je do zakres ubezpieczenia w SIWZ.</p>	<p>Zamawiający potwierdza że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ, mając zastosowanie przepisy prawa oraz OWU wykonawcy</p>
19	<p>Definicja awaria instalacji – str. 3/15 – prosimy o zmianę limitu na koszty poszukiwań miejsca powstania awarii z 200 000,00 zł na 20 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.</p>	<p>Zamawiający nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.</p>
20	<p>Zalanie: prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 10 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia na szkody w ubezpieczonym mieniu przez wodę pochodzącą z topnienia śniegu i lub lodu, pokrywającego dach. Jeżeli nieszczelność dachu lub innych elementów powstała w wyniku działania mrozu</p>	<p>Zamawiający nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.</p>
21	<p>Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla przepięć wewnętrznych w wysokości 10 % nie mniej niż 1 000,00 zł.</p>	<p>Zamawiający nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.</p>
22	<p>Prosimy o wyjaśnienie w której lokalizacji znajdują się wiaty, które są ubezpieczone na I ryzyko.</p>	<p>Zamawiający informuję iż na dzień dzisiejszy nie posiada wiat, aczkolwiek mogą one zostać włączone w trakcie trwania ubezpieczenia. Lokalizację zgodne z załącznikiem nr 1,8 do SIWZ.</p>
23	<p>Prosimy o określenie jednego limitu na dewastację (dewastacja w myśl zapisów SIWZ rozumiana jako rozmyślne uszkodzenie lub zniszczenie mienia przez osoby trzecie bez dokonania kradzieży z włamaniem) w kwocie 10 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia gdyż aktualnie w SWIZ mamy 2 oddzielne limity na dewastację w ogniu (na 20 tys zł) oraz dla su określonych dla kradzieży do wysokości sumy ubezpieczenia.</p>	<p>Zamawiający nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.</p>
24	<p>Ochrona ubezpieczeniowa ma obejmować sprzęt nagłaśniający i muzyczny podczas imprez, festynów i koncertów</p> <p>a) prosimy o określenie czy wartość tego sprzętu została ujęta w sumie ubezpieczenia dla ryzyka od ognia i innych zdarzeń losowych czy też od elektroniki – jeżeli w ramach elektroniki, to prosimy o wyłączenie tego zapisu z zapisów obligatoryjnych.</p> <p>b) Jeżeli ten sprzęt jest objęty ochrona w ramach ognia i innych zdarzeń losowych,</p>	<p>a) Zamawiający informuję iż w załączniku nr 1 do SIWZ znajduję się zapis informujący iż ubezpieczenie sprzętu nagłaśniającego i muzycznego podczas imprez festynów i koncertów dotyczy ryzyka ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych. Na powyższe mienie przyjęty jest podlimit, w wysokości 30 000,00 zł.</p> <p>b) Zamawiający informuję iż na dzień dzisiejszy nie posiada informacji jak będzie zabezpieczony sprzęt nagłaśniający i muzyczny.</p>

	to prosimy o określenie jak taki sprzęt jest zabezpieczony przed kradzieżą oraz wyłączenie ryzyko kradzież zwykłej dla tego rodzaju mienia.	podczas imprez, festynów i koncertów. Zamawiający nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
25	Jakiego rodzaju mienie osób trzecich ma być objęte ochroną ubezpieczeniową – jeżeli są to szatnie, to prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony dla tego mienia kradzieży zwykłej.	Zamawiający na dzień dzisiejszy nie ma szczegółowych informacji o rodzaju mienia osób trzecich, w przyszłości może to być wyposażenia i urządzenia, środki niskocenne itp Zamawiający nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
26	Klauzula likwidacyjna – prosimy o zmianę zapisów, że w przypadku nie odtworzenia przedmiotu ubezpieczenia odszkodowanie nie będzie wypłacane do wartości księgowej brutto czy odtworzeniowej, lecz do wartości rzeczywistej.	Zamawiający nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ
27	Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o zmianę zapisów treści klauzuli, w taki sposób, iż w przypadku zwiększenia wartości poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia do 20 %, również będzie pobierana składka według ustalonych stawek w ofercie przetargowej.	Zamawiający nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ
28	Klauzula przyjmująca istniejący system zabezpieczeń – prosimy o wykreślenie jej z treści klauzul obligatoryjnych, tym bardziej, że w załączniku nr 8 nie zostały określone dane w zakresie zabezpieczeń przeciwkradzieżowych oraz przeciwpożarowych.	Zamawiający nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ
29	Prosimy o uzupełnienie danych w zakresie zabezpieczeń przeciwkradzieżowych oraz przeciwpożarowych dla tych pozycji dla których nie określono w załączniku nr 8 do siwz.	Uzupełniony wykaz zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych ujęty został w załączniku nr 3 do wyjaśnień SIWZ.
30	Prosimy o podanie zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych, a które nie zostały określone w zał nr 8 do siwz dla: a) Poz nr 11 magazyn (su 403 200,00 zł) o konstrukcji stalowej; jednocześnie prosimy również o określenie czy znajduje się w tym budynku jako ocieplenie (stal – ocieplenie - stal) styropian czy pianka poliuretanowa, b) Poz nr 12 budynek socjalno – gastronomiczny – (su 374 852,32 zł) o konstrukcji drewnianej, czy prowadzona tam działalność jest działalnością sezonową, jak zabezpieczone jest mienie poza sezonem, czy działalność jest prowadzona przez Ubezpieczonego czy przez inny podmiot, jaka jest łączna wartość mienia w tym budynku, która ma być objęta ochroną. c) Poz nr 21 budynek administracyjno – magazynowy (su 760 000,00 zł) ; jednocześnie prosimy również o określenie czy znajduje się w tym budynku jako ocieplenie (stal – ocieplenie - stal) styropian czy pianka poliuretanowa, jakiego rodzaju mienie jest przechowywane w magazynie. d) Poz nr 22 zaplecze socjalno – sportowe su 393 600,00 zł w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych.	a) Zamawiający informuję iż budynek nie jest ocieplony. Zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe wykazane w załączniku nr 3 do wyjaśnień SIWZ b) Zamawiający informuję iż prowadzona jest sezonowa działalność gastronomiczna przez podmiot inny niż ubezpieczający. Budynek jest ogrodzony i monitorowy. Zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe wykazane w załączniku nr 3 do wyjaśnień SIWZ c) Zamawiający informuję iż ocieplenie budynku stanowi płyta drewniana i styropian. Mienie znajdujące się w budynku stanowi wyposażenie warsztatu. Zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe wykazane w załączniku nr 3 do wyjaśnień SIWZ d) Zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe wykazane w załączniku nr 3 do wyjaśnień SIWZ.
31	Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie zabezpieczenia przeciwkradzieżowe spełniają minimalne wymagania określone w owu wykonawcy, a w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych – wymagania określone przepisami prawa.	Zamawiający informuję iż zabezpieczenia przeciwpożarowe są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Natomiast zabezpieczenia przeciwkradzieżowe wykazane są w załączniku nr 3 do wyjaśnień

		SIWZ.
32	Prosimy o wskazanie, czy w lokalizacjach określonych w zał nr 8, są targowiska, które mają podlegać ewentualnej ochronie, a jeżeli tak o wskazanie tych lokalizacji.	Zamawiający informuję iż w załączniku nr 8 do SIWZ nie ma wykazanych targowisk – teren targowiska jest placem.
33	Prosimy o określenie, że wszystkie limity zostały określone na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.	Zamawiający informuje iż wszystkie limity zostały określone na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia.- dotyczy ubezpieczeń na pierwsze ryzyko i odpowiedzialności cywilnej.
34	Prosimy o wprowadzenie fr redukcyjnej w kwocie 300,00 zł, a dla budynków o charakterze palnym dla ryzyka pożaru, wybuchu, dymu i sadzy – co najmniej 5 000,00 zł. Za budynek palny należy rozumieć budynek / budowle gdzie ściany, stropy są drewniane i lub z palnym wypełnieniem (konstrukcja ścian i dachów stalowa, a jako ocieplenie wewnątrz blach – pianka poliuretanowa lub styropian).	Zamawiający nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ
35	Prosimy o potwierdzenie, że dotychczasowy zakres ochrony był analogiczny do opisanego w SIWZ , w przypadku istotnych różnic – prosimy o ich wskazanie.	Zamawiający informuję iż zakres SIWZ uległ niewielkim modyfikacją.
36	Prosimy o informację czy w konstrukcji budynku Hali Widowiskowo – Sportowej na Alejach Niepodległości 4 w Inowrocławiu są elementy konstrukcyjne wykonane z płyty warstwowej? Jeżeli tak to prosimy o opis izolacji.	Zamawiający informuję iż w konstrukcji budynku Hali Widowiskowo-Sportowej na Al. Niepodległości 4 została użyta do izolacji wełna mineralna.
37	Prosimy o informację czy maszyna do pielęgnacji lodowiska oraz maszyna do pielęgnacji boiska pracują tylko w pomieszczeniach zamkniętych czy także na terenie otwartym?	Zamawiający informuję iż maszyna do pielęgnacji lodowiska oraz maszyna do pielęgnacji boiska pracują także na terenie otwartym.
38	Prosimy o podanie przyczyn szkód w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk oraz odpowiedzialności cywilnej w podziale na lata kalendarzowe.	Zamawiający informuje iż udzielił już wyjaśnień przy udzielaniu odpowiedzi na pytanie nr 1.
39	W odniesieniu do odpowiedzialności cywilną z tytułu organizacji imprez prosimy o: a) przedstawienie wykazu planowanych imprez b) potwierdzenie, że ochroną nie będą objęte imprezy obejmujące sporty motorowe, motorowodne, lotnicze, ekstremalne i takie gdzie celem jest uzyskanie maksymalnej prędkości	Zamawiający informuje iż udzielił już wyjaśnień przy udzielaniu odpowiedzi na pytanie nr 14.
40	Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w klauzulach miejsc ubezpieczenia oraz automatycznego pokrycia OC zastrzeżenia, „zgodnie z którym postanowienia ww. klauzul nie ograniczają wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela, mających zastosowanie w przedmiotowym ubezpieczeniu”.	Zamawiający nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ
41	Prosimy o informację jakiego rodzaju mienie przechowywane jest w magazynie ujętym w wykazie budynków, pozycja 11, Załącznik nr 8 do SIWZ	Zamawiający informuję iż w budynku magazynowym na chwilę obecną przechowują się sprzęt, urządzenia, elementy metalowe (np. konstrukcję ogrodzenia), elementy drewniane (np. palety) według bieżących potrzeb.
42	Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych kempingów drewnianych ujętych w wykazie budynków, pozycja 20,	Zamawiający nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.

	Załącznik nr 8 do SIWZ	
43	Prosimy o modyfikację zapisów SIWZ poprzez wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 50 000 PLN dla ryzyka awarii instalacji lub urządzeń technologicznych (ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych)	Zamawiający nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
44	Prosimy o modyfikację zapisów SIWZ poprzez wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 50 000 PLN dla ryzyka przepięcia (ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych)	Zamawiający nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
45	Prosimy o modyfikację zapisów SIWZ poprzez wprowadzenie zastrzeżenia, że ryzyko wandalizmu/ dewastacji nie obejmuje swoim zakresem ochrony budowli, znaków drogowych, tablic z nazwami ulic, słupów oświetleniowych, lamp, ogrodzeń oraz oświetlenia ulicznego. Wnosimy o zmianę treści klauzuli likwidacyjnej dotyczącej środków trwałych w następujący sposób: zmiana ostatniego zdania klauzuli na następujące: "W przypadku nie odtwarzania przedmiotu ubezpieczenia wypłata odszkodowania następuje wg wartości rzeczywistej tego przedmiotu."	Zamawiający nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
46	Prosimy o modyfikację zapisów SIWZ poprzez wprowadzenie zastrzeżenia, że maksymalny limit odpowiedzialności Wykonawcy dla klauzuli automatycznego pokrycia wynosi 40% łącznej sumy ubezpieczenia.	Zamawiający nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
47	Prosimy o informację czy przedmiotem ubezpieczenia miałyby stać się budynki nieużytkowane lub wyłączone z eksploatacji.	Zamawiający informuję iż na dzień dzisiejszy przedmiotem ubezpieczenia nie są budynki nieużytkowane, bądź wyłączone z eksploatacji.
48	Prosimy o modyfikację zapisów SIWZ poprzez wprowadzenie zastrzeżenia do klauzuli katastrofy budowlanej, że ochroną na jej podstawie nie są objęte budynki nieużytkowane oraz wyłączone z eksploatacji	Zamawiający nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ
49	W kontekście obligatoryjnej klauzuli przyjmującej istniejący system zabezpieczeń prosimy o wyraźne potwierdzenie, że we wszystkich lokalizacjach objętych ochroną ubezpieczeniową zabezpieczenia ppoż są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.	Zamawiający informuje iż udzielił już wyjaśnień przy udzielaniu odpowiedzi na pytanie nr 31.
50	Prosimy o modyfikację zapisów SIWZ (Wykaz budynków, Załącznik nr 8 do SIWZ) poprzez zmianę wartości budynków mieszkalnych starszych niż 50 lat na wartość "rzeczywistą"	Zamawiający nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ
51	Wnosimy o zmianę treści klauzuli likwidacyjnej w następujący sposób: zmiana ostatniego zdania klauzuli na następujące: "W przypadku nie odtwarzania przedmiotu ubezpieczenia wypłata odszkodowania następuje wg wartości rzeczywistej tego przedmiotu." Wnosimy o dopisanie w treści klauzuli likwidacyjnej następującego zdania: "W odniesieniu do budynków i budowli, których wiek przekracza 50 lat odszkodowanie	Zamawiający nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ

	wypłacane będzie do wartości rzeczywistej".	
52	Prosimy o modyfikację zapisów SIWZ poprzez wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 PLN dla ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku	Zamawiający nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ
53	Prosimy o modyfikację zapisów SIWZ poprzez zmniejszenie limitu dla ryzyka uderzenia pojazdu w ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych do wysokości 50 000,00 PLN	Zamawiający nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ
54	Prosimy o podanie informacji nt. szkodowości za okres ostatnich 5 lat (Załącznik nr 9 do SIWZ) oraz uzupełnienie informacji poprzez podanie przyczyn oraz okoliczności w jakich powstały szkody w ubezpieczonym mieniu	Zamawiający informuje iż udzielił już wyjaśnień przy udzielaniu odpowiedzi na pytanie nr 1.
55	Prosimy o przekazanie wykazu budowli, które miałyby stać się przedmiotem ubezpieczenia wraz ze wskazaniem ich wartości jednostkowych.	Wykaz budowli ujęty został w załączniku nr 4 do wyjaśnień SIWZ.
56	Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie będą miały OWU Wykonawcy	Zamawiający informuje iż udzielił już wyjaśnień przy udzielaniu odpowiedzi na pytanie nr 18.
57	Prosimy o modyfikację zapisu SIWZ zał. Nr 1a do SIWZ 3.4. „w przypadku utraty pojazdu wskutek kradzieży zuchwałej albo rabunku (rozboju) Ubezpieczający jest zwolniony z obowiązku dostarczenia Ubezpieczycielowi dokumentów pojazdu oraz kompletu kluczyków, jeżeli je utracił w wyniku takiego zdarzenia,” na zapis: „w przypadku utraty pojazdu wskutek kradzieży zuchwałej albo rabunku (rozboju) Ubezpieczający jest zwolniony z obowiązku dostarczenia Ubezpieczycielowi dokumentów pojazdu oraz kompletu kluczyków, jeżeli je utracił w wyniku takiego zdarzenia, pod warunkiem zgłoszenia tego faktu na policji.”	Zamawiający dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ na: „Ubezpieczający jest zwolniony z obowiązku dostarczenia Ubezpieczycielowi dokumentów pojazdu oraz kompletu kluczyków, jeżeli je utracił w wyniku takiego zdarzenia,” na zapis: „w przypadku utraty pojazdu wskutek kradzieży zuchwałej albo rabunku (rozboju) Ubezpieczający jest zwolniony z obowiązku dostarczenia Ubezpieczycielowi dokumentów pojazdu oraz kompletu kluczyków, jeżeli je utracił w wyniku takiego zdarzenia, pod warunkiem zgłoszenia tego faktu na policji.”
58	W odniesieniu do odpowiedzialności cywilnej z tytułu organizacji imprez prosimy o: a) przedstawienie wykazu planowanych imprez b) potwierdzenie, że ochroną nie będą objęte imprezy obejmujące sporty motorowe, motorowodne, lotnicze, ekstremalne i takie gdzie celem jest uzyskanie maksymalnej prędkości oraz, że nie będą przeprowadzane pokazy sztucznych ogni.	Zamawiający informuje iż udzielił już wyjaśnień przy udzielaniu odpowiedzi na pytanie nr 14.
59	Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie otwarcia ofert z 15.07.2013 r. na 18.07.2013 r.	Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie otwarcia ofert.

Informuję, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z niniejszymi wyjaśnieniami do specyfikacji nie przewiduje się przesunięcia terminu składania oraz otwarcia ofert.