

„Ubezpieczenie majątku i innych interesów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu”

Załącznik Nr 9 do SIWZ wykaz budynków, budowli, opis zabezpieczeń

Wykaz budynków, budowli, opis zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych

Lp.	Przeznaczenie budynku	Lokalizacja (adres)	Czy obiekt jest użytkowany?	Rok budowy	Wartość wybrana	Powierz. użytkowa w m <sup>2</sup>	Czy obiekt posiada sprawne urządzenie odgromowe	Material			
								ścian	stropów	stropodachu	pokrycie dachu
1	Budynek biurowy Stadion 2- administracyjne	Orłowska 48	TAK	1980	1 217 440,00 zł	608,72	TAK	murowane	żelbeton		papa
2	Budynek socjalny- administracyjny Stadion 2	Orłowska 48	TAK	1980	563 460,00 zł	281,73	TAK	murowane	żelbeton	z płyt betonowych	papa
3	Garaż duży Stadion 2	Orłowska 48	TAK	1976	77 676,00 zł	64,73	TAK	murowane	murowana	z blachy	blacha
4	Garaż II Stadion 2	Orłowska 48	TAK	1976	63 420,00 zł	52,85	TAK	murowane	żelbeton	z płyt betonowych	papa
5	Garaż II Stadion 2	Orłowska 48	TAK	1976	32 400,00 zł	27	TAK	beton	drewniana	belki drewniane	eternit
6	Szalety Stadion 2*	Orłowska 48	TAK	1980	32 760,97 zł	12,74	TAK	słupy stalowe z okładziną z blachy	stalowa	metalowy	blacha
7	Budynek gospodarczy Stadion 2- magazynowe	Orłowska 48	TAK	1980	83 436,00 zł	69,53	TAK	murowane	żelbeton	belki drewniane	papa
8	Budynek biurowy Korty oraz ściana żelbetowa	ul. Przy Stawku 1	TAK	1927/2009	621 260,00 zł	310,63	TAK	beton	żelbeton	z płyt betonowych	papa

9	budynek hotel Mątwy- socjalno noclegowy	ul. D. Rakowicza 93	TAK	1973	3 000 000,00 zł	1500	TAK	murowane	betonowa		papa
10	hala sportowa Mątwy	ul. D. Rakowicza 93	TAK	1973	2 490 012,00 zł	889,29	TAK	murowane	betonowa		papa
11	wiata magazynowa Mątwy	ul. D. Rakowicza 93	TAK	2012	403 200,00 zł	336	NIE	<i>konstrukcja stalowa</i>	stalowa		blacha
12	pawilon drewniany Plac zabaw Miś*	ul. L. Błazka	TAK	2008	374 852,32 zł	85,36	NIE	słupy drewniane obite deskami	drewniana		papa
13	budynek socjalny	ul. D. Rakowicza 93	TAK	2008	20 000,00 zł	10	NIE	słupy stalowe z okładziną z blachy	stalowa		blacha
14	Hala Widowiskowo-Sportowa	al. Niepodległości 4, 88-100 Inowrocław	TAK	2000	28 350 000,00 zł	8100	TAK	beton	żelbeton	konstrukcja stalowa	papa
15	Kryta Pływalnia „Delfin”	ul. Wierzbńskiego 11	TAK	1978	11 210 880,00 zł	3503,4	TAK	murowane	żelbeton	dźwigary stalowe oparte na wieńcu kryte płytami metaloplas-isotherm	
16	Kryta Pływalnia "Wodny Park"	ul. Toruńska 46-48	TAK	2007	11 542 400,00 zł	3607	TAK	murowane	żelbeton	wieżba dachowa nad niecką elementy drewniane klejone klasy C24	papa
17	Budynek odkryty, przepompownia	ul. Świętokrzyska 107	TAK	1942	99 840,00 zł	49,92	TAK	murowane			dachówka
18	Pawilon sportowy Stadion im. Inowrocławskich Olimpijczyków	Stadion Miejski ul. Wierzbńskiego 2	TAK	1960	657 880,00 zł	328,94	TAK	cegła	betonowa		blacha

21	Stadion barak- magazynowe	ul. Krzywińskiego 4	TAK	1970	456 000,00 zł	380	TAK	słupy stalowe z okładziną z drewna	drewniana	wełna mineralna	papa
22	Budynek zaplecze socjalno-sportowe	ul. Krzywińskiego 4b	TAK	2012	393 600,00 zł	196,8	NIE	murowane	murowana	papa	papa
23	Basen solankowy Terma	ul. Świętokrzyska 107	TAK	2013	3 385 600,00 zł	1058	TAK	cegła	żelbeton		dachówka
24	Budynek gospodarczo- magazynowy*	ul. Świętokrzyska 107		1978	4 429,05 zł		NIE	murowane			
25	Magazyn "Delfin"	ul. Wierzbńskiego 11	TAK	2009	39 600,00 zł	33	NIE	murowane			
26	Budynek zaplecze socjalne Stadion im. Inowrocławskich Olimpijczyków	ul. Wierzbńskiego 2	TAK	2012	393 600,00 zł	196,8	TAK	murowane			
27	Trybuna główna Stadion im. Inowrocławskich Olimpijczyków*	ul. Wierzbńskiego 2	TAK	2011/2012	2 235 526,55 zł		TAK	murowane			

**\*wartość Księgowa Brutto**

<b>Przeznaczenie budynku</b>	<b>Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe</b>	<b>Zabezpieczenia ppoż.</b>
------------------------------	--	-----------------------------

Budynek socjalno– administracyjno– biurowy– Stadion Miejski II, ul. Orłowska 48 w Inowrocławiu	Czy okna budynków są okratowane (jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)	<b>NIE</b>	Gaśnice: 3 Liczba sprawnych gaśnic: 3	<b>TAK</b>
	Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach: 7.00 – 22.00	<b>TAK - wewnętrzny i zewnętrzny</b>	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych: .....	<b>NIE</b>
	Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach: .....	<b>NIE</b>	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych: .....	<b>NIE</b>
	Alarm z sygnałem lokalnym	<b>NIE</b>	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych: .....	<b>NIE</b>
	Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	<b>TAK</b>	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	<b>NIE</b>
	System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	<b>NIE</b>	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	<b>NIE</b>
	Monitoring (kamery przemysłowe)	<b>TAK - wewnętrzny i zewnętrzny</b>	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	<b>NIE</b>
	Pozostałe zabezpieczenia		Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej: .....	<b>NIE</b>
		Sprawna instalacja oddymiająca (klapy dymowe)	<b>NIE</b>	
Garaż– Stadion Miejski II, ul. Orłowska 48 w Inowrocławiu	Czy okna budynków są okratowane (jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach) – 7 szt.	<b>TAK</b>	Gaśnice: 1 Liczba sprawnych gaśnic: 1	<b>TAK</b>
	Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach: 7.00 – 22.00	<b>TAK - wewnętrzny i zewnętrzny</b>	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych: .....	<b>NIE</b>
	Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach: .....	<b>NIE</b>	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych: .....	<b>NIE</b>
	Alarm z sygnałem lokalnym	<b>NIE</b>	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych: .....	<b>NIE</b>
	Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	<b>NIE</b>	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	<b>NIE</b>

	System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	<b>NIE</b>	Sprawną instalacją sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	<b>NIE</b>
	Monitoring (kamery przemysłowe)	<b>TAK - zewnętrzny</b>	Sprawną instalacją sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	<b>NIE</b>
	Pozostałe zabezpieczenia – zasuwają na drzwi	<b>TAK</b>	Sprawną instalacją gaśniczą Rodzaj instalacji gaśniczej: .....	<b>NIE</b>
			Sprawną instalacją oddymiającą (klapy dymowe)	<b>NIE</b>
Budynek zaplecza sportowego– Stadion Miejski II, ul. Orłowska 48 w Inowrocławiu	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach) – 7 szt.</i>	<b>TAK</b>	Gaśnice: 1 Liczba sprawnych gaśnic: 1	<b>TAK</b>
	Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach: 7.00 – 22.00	<b>TAK - zewnętrzny</b>	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych: .....	<b>NIE</b>
	Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach: .....	<b>NIE</b>	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych: .....	<b>NIE</b>
	Alarm z sygnałem lokalnym	<b>NIE</b>	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych: .....	<b>NIE</b>
	Czy wszystkie drzwi zewnętrzne wyposażone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	<b>NIE</b>	Sprawną instalacją sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	<b>NIE</b>
	System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	<b>NIE</b>	Sprawną instalacją sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	<b>NIE</b>
	Monitoring (kamery przemysłowe)	<b>TAK - zewnętrzny</b>	Sprawną instalacją sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	<b>NIE</b>
	Pozostałe zabezpieczenia		Sprawną instalacją gaśniczą Rodzaj instalacji gaśniczej: .....	<b>NIE</b>
Sprawną instalacją oddymiającą (klapy dymowe)			<b>NIE</b>	
Budynek administracyjno– socjalny–Korty Tenisowe, ul. Przy Stawku 1 w Inowrocławiu	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	<b>NIE</b>	Gaśnice: 2 Liczba sprawnych gaśnic: 2	<b>TAK</b>

	Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach: 6.30 – 22.00	<b>TAK - wewnętrzny i zewnętrzny</b>	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych: .....	<b>NIE</b>
	Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach: .....	<b>NIE</b>	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych: .....	<b>NIE</b>
	Alarm z sygnałem lokalnym	<b>NIE</b>	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych: .....	<b>NIE</b>
	Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	<b>NIE</b>	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	<b>NIE</b>
	System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	<b>NIE</b>	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	<b>NIE</b>
	Monitoring (kamery przemysłowe)	<b>TAK - wewnętrzny i zewnętrzny</b>	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	<b>NIE</b>
	Pozostałe zabezpieczenia		Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej: .....	<b>NIE</b>
			Sprawna instalacja oddymiająca (klapy dymowe)	<b>NIE</b>
Zaplecze socjalno- noclegowe, ul. Rakowicza 93 w Inowrocławiu	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach) – biuro kierownika, bar, pościelownia</i>	<b>TAK</b>	Gaśnice: 3 Liczba sprawnych gaśnic: 3	<b>TAK</b>
	Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach: całodobowo	<b>TAK - wewnętrzny</b>	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych: .....	<b>NIE</b>
	Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach: .....	<b>NIE</b>	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych: .....	<b>NIE</b>
	Alarm z sygnałem lokalnym	<b>NIE</b>	Hydranty zewnętrzne: 2 Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych: 2	<b>TAK</b>
	Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	<b>NIE</b>	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	<b>NIE</b>

	System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	<b>TAK</b>	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	<b>NIE</b>
	Monitoring (kamery przemysłowe)	<b>TAK - wewnętrzny i zewnętrzny</b>	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	<b>NIE</b>
	Pozostałe zabezpieczenia		Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej: .....	<b>NIE</b>
			Sprawna instalacja oddymiająca (klapy dymowe)	<b>NIE</b>
Hala Sportowa, ul. Rakowicza 93 w Inowrocławiu	Czy okna budynków są okratowane (jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach) – 12, 13, 20, 21, 22	<b>TAK</b>	Gaśnice: 4 Liczba sprawnych gaśnic: 4	<b>TAK</b>
	Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach: całodobowo	<b>TAK - wewnętrzny</b>	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych: .....	<b>NIE</b>
	Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach: .....	<b>NIE</b>	Hydranty wewnętrzne: 1 Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych: 1	<b>TAK</b>
	Alarm z sygnałem lokalnym	<b>NIE</b>	Hydranty zewnętrzne: 2 Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych: 2	<b>TAK</b>
	Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	<b>NIE</b>	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	<b>NIE</b>
	System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	<b>TAK</b>	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	<b>NIE</b>
	Monitoring (kamery przemysłowe)	<b>TAK - wewnętrzny i zewnętrzny</b>	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	<b>NIE</b>
	Pozostałe zabezpieczenia		Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej: .....	<b>NIE</b>
			Sprawna instalacja oddymiająca (klapy dymowe)	<b>NIE</b>
Budynek – magazyn, ul. Rakowicza 93 w Inowrocławiu	Czy okna budynków są okratowane (jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)	<b>NIE</b>	Gaśnice: 1 Liczba sprawnych gaśnic: 1	<b>TAK</b>

	Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach: .....	<b>NIE</b>	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych: .....	<b>NIE</b>
	Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach: .....	<b>NIE</b>	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych: .....	<b>NIE</b>
	Alarm z sygnałem lokalnym	<b>NIE</b>	Hydranty zewnętrzne: 2 Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych: 2	<b>TAK</b>
	Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	<b>NIE</b>	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sy- gnalizująca w miejscu chronionym	<b>NIE</b>
	System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	<b>NIE</b>	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sy- gnalizująca poza miejscem chronionym	<b>NIE</b>
	Monitoring (kamery przemysłowe)	<b>TAK - zewnętrzny</b>	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z po- wiadomieniem służb patrolowych	<b>NIE</b>
	Pozostałe zabezpieczenia		Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej: .....	<b>NIE</b>
			Sprawna instalacja oddymiająca (klapy dymo- we)	<b>NIE</b>
Hala Widowiskowo– Sportowa, al. Niepodle- głości 4 w Inowrocławiu	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich po- mieszczeniach)</i>	<b>NIE</b>	Gaśnice: 38 Liczba sprawnych gaśnic: 38	<b>TAK</b>
	Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach: 6.00 – 22.00	<b>TAK - wewnętrzny i zewnętrzny</b>	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych: .....	<b>NIE</b>
	Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach: całodobowo	<b>TAK - wewnętrzny i zewnętrzny</b>	Hydranty wewnętrzne: 25 Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych: 25	<b>TAK</b>
	Alarm z sygnałem lokalnym	<b>NIE</b>	Hydranty zewnętrzne: 5 Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych: 5	<b>TAK</b>
	Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	<b>NIE</b>	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sy- gnalizująca w miejscu chronionym	<b>TAK - uruchamiana automatycznie</b>



	System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	<b>TAK</b>	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	<b>TAK - uruchamiana automatycznie</b>
	Monitoring (kamery przemysłowe)	<b>TAK - wewnętrzny i zewnętrzny</b>	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	<b>NIE</b>
	Pozostałe zabezpieczenia		Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej: .....	<b>NIE</b>
			Sprawna instalacja oddymiająca (klapy dymowe)	<b>TAK - uruchamiana automatycznie</b>
Kryta Pływalnia „Delfin”, ul. Wierzbńskiego 11 w Inowrocławiu	Czy okna budynków są okratowane (jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)	<b>NIE</b>	Gaśnice: 10 Liczba sprawnych gaśnic: 10	<b>TAK</b>
	Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach: 6.00 – 22.00	<b>TAK - wewnętrzny i zewnętrzny</b>	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych: .....	<b>NIE</b>
	Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach: .....	<b>NIE</b>	Hydranty wewnętrzne: 4 Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych: 4	<b>TAK</b>
	Alarm z sygnałem lokalnym	<b>NIE</b>	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych: .....	<b>NIE</b>
	Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	<b>NIE</b>	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	<b>NIE</b>
	System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	<b>NIE</b>	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	<b>NIE</b>
	Monitoring (kamery przemysłowe)	<b>TAK - wewnętrzny i zewnętrzny</b>	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	<b>NIE</b>
	Pozostałe zabezpieczenia		Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej: .....	<b>NIE</b>
			Sprawna instalacja oddymiająca (klapy dymowe)	<b>NIE</b>
Kryta Pływalnia „Wodny Park”, ul. Toruńska 46 – 48 w Inowrocławiu	Czy okna budynków są okratowane (jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)	<b>NIE</b>	Gaśnice: 14 Liczba sprawnych gaśnic: 14	<b>TAK</b>

	Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach: 6.00 – 22.00.	<b>TAK - wewnętrzny i zewnętrzny</b>	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych: .....	<b>NIE</b>
	Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach: .....	<b>NIE</b>	Hydranty wewnętrzne: 7 Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych: 7	<b>TAK</b>
	Alarm z sygnałem lokalnym	<b>NIE</b>	Hydranty zewnętrzne: 1 Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych: 1	<b>TAK</b>
	Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	<b>NIE</b>	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sy- gnalizująca w miejscu chronionym	<b>NIE</b>
	System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	<b>NIE</b>	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sy- gnalizująca poza miejscem chronionym	<b>NIE</b>
	Monitoring (kamery przemysłowe)	<b>TAK - wewnętrzny i zewnętrzny</b>	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z po- wiadomieniem służb patrolowych	<b>NIE</b>
	Pozostałe zabezpieczenia		Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej: .....	<b>NIE</b>
			Sprawna instalacja oddymiająca (klapy dymowe)	<b>NIE</b>
Budynek administracyjno- socjalny- Stadion Miejski im. Inowrocławskich Olim- pijczyków, ul. Wierzbńskiego 2 w Inowrocławiu	Czy okna budynków są okratowane (jeśli tak proszę podać które i w jakich po- mieszczeniach)	<b>NIE</b>	Gaśnice: 8 Liczba sprawnych gaśnic: 8	<b>TAK</b>
	Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach: 7.00 – 22.00	<b>TAK - wewnętrzny i zewnętrzny</b>	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych: .....	<b>NIE</b>
	Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach: .....	<b>NIE</b>	Hydranty wewnętrzne: 2 Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych: 2	<b>TAK</b>
	Alarm z sygnałem lokalnym	<b>NIE</b>	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych: .....	<b>NIE</b>
	Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	<b>NIE</b>	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sy- gnalizująca w miejscu chronionym	<b>NIE</b>

	System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	<b>NIE</b>	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	<b>NIE</b>
	Monitoring (kamery przemysłowe)	<b>TAK - zewnętrzny</b>	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	<b>NIE</b>
	Pozostałe zabezpieczenia		Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej: .....	<b>NIE</b>
			Sprawna instalacja oddymiająca (klapy dymowe)	<b>NIE</b>
Budynek ul. Krzywińskiego 4 w Inowrocławiu	Czy okna budynków są okratowane (jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach) – 4 szt. warsztat	<b>TAK</b>	Gaśnice: 6 Liczba sprawnych gaśnic: 6	<b>TAK</b>
	Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach: .....	<b>NIE</b>	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych: .....	<b>NIE</b>
	Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach: .....	<b>NIE</b>	Hydranty wewnętrzne: 1 Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych: 1	<b>TAK</b>
	Alarm z sygnałem lokalnym	<b>NIE</b>	Hydranty zewnętrzne: 2 Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych: 2	<b>TAK</b>
	Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	<b>NIE</b>	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	<b>NIE</b>
	System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	<b>NIE</b>	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	<b>NIE</b>
	Monitoring (kamery przemysłowe)	<b>NIE</b>	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	<b>NIE</b>
	Pozostałe zabezpieczenia		Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej: .....	<b>NIE</b>
			Sprawna instalacja oddymiająca (klapy dymowe)	<b>NIE</b>
Budynek- boisko boczne, ul. Krzywińskiego 4b w Inowrocławiu	Czy okna budynków są okratowane (jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)	<b>NIE</b>	Gaśnice: 3 Liczba sprawnych gaśnic: 3	<b>TAK</b>

	Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach: 7.00 – 22.00	<b>TAK - wewnętrzny i zewnętrzny</b>	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych: .....	<b>NIE</b>
	Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach: .....	<b>NIE</b>	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych: .....	<b>NIE</b>
	Alarm z sygnałem lokalnym	<b>NIE</b>	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych: .....	<b>NIE</b>
	Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	<b>NIE</b>	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sy- gnalizująca w miejscu chronionym	<b>NIE</b>
	System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	<b>NIE</b>	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sy- gnalizująca poza miejscem chronionym	<b>NIE</b>
	Monitoring (kamery przemysłowe)	<b>NIE</b>	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z po- wiadomieniem służb patrolowych	<b>NIE</b>
	Pozostałe zabezpieczenia		Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej: .....	<b>NIE</b>
			Sprawna instalacja oddymiająca (klapy dymo- we)	<b>NIE</b>
Inowrocławska Terma, ul. Świętokrzyska 107 w Inowrocławiu	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich po- mieszczeniach)</i>	<b>NIE</b>	Gaśnice: 15 Liczba sprawnych gaśnic: 15	<b>TAK</b>
	Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach: 8.00 – 22.00	<b>TAK - wewnętrzny i zewnętrzny</b>	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych: .....	<b>NIE</b>
	Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach: .....	<b>NIE</b>	Hydranty wewnętrzne: 5 Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych: 5	<b>TAK</b>
	Alarm z sygnałem lokalnym	<b>NIE</b>	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych: .....	<b>NIE</b>
	Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	<b>NIE</b>	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sy- gnalizująca w miejscu chronionym	<b>NIE</b>

	System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	<b>NIE</b>	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	<b>NIE</b>
	Monitoring (kamery przemysłowe)	<b>TAK - wewnętrzny i zewnętrzny</b>	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	<b>NIE</b>
	Pozostałe zabezpieczenia		Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej: .....	<b>NIE</b>
			Sprawna instalacja oddymiająca (klapy dymowe)	<b>NIE</b>
Budynek ul. Krzywińskiego 4 Inowrocławiu	Czy okna budynków są okratowane (jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach) – 4 szt. warsztat	<b>TAK</b>	Gaśnice: 6 Liczba sprawnych gaśnic: 6	<b>TAK</b>
	Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach: .....	<b>NIE</b>	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych: .....	<b>NIE</b>
	Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach: .....	<b>NIE</b>	Hydranty wewnętrzne: 1 Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych: 1	<b>TAK</b>
	Alarm z sygnałem lokalnym	<b>NIE</b>	Hydranty zewnętrzne: 2 Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych: 2	<b>TAK</b>
	Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	<b>NIE</b>	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	<b>NIE</b>
	System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	<b>NIE</b>	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	<b>NIE</b>
	Monitoring (kamery przemysłowe)	<b>NIE</b>	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	<b>NIE</b>
	Pozostałe zabezpieczenia		Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej: .....	<b>NIE</b>
Sprawna instalacja oddymiająca (klapy dymowe)			<b>NIE</b>	

„Ubezpieczenie majątku i innych interesów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu”

**Wykaz budowli**

Lp.	Rodzaj budowli	Rok budowy	Wartość początkowa (brutto)*	Lokalizacja (adres)
1	Park działka	1986	3 861,40 zł	ul. Macieja Wierzbńskiego, Inowrocław
2	Basen odkryty linia energetyczna	1942	4 787,60 zł	ul. Świętokrzyska 107, Inowrocław
4	Sieć energetyczna -Basen odkryty	1942	3 104,86 zł	ul. Świętokrzyska 107, Inowrocław
5	Sieć wodociągowa -Basen odkryty	1942	4 879,93 zł	ul. Świętokrzyska 107, Inowrocław
6	Drenaż – Basen odkryty	1942	5 366,59 zł	ul. Świętokrzyska 107, Inowrocław
7,5	Sieć technologiczna-Basen odkryty	1942	6 342,33 zł	ul. Świętokrzyska 107, Inowrocław
8,8	Brodzik-Basen odkryty	1942	20 083,58 zł	ul. Świętokrzyska 107, Inowrocław
10	Kanalizacja sanitarna – Mątwy	1973	13 189,65 zł	ul. Daniela Rakowicza 93, Inowrocław
11	Ogrodzenie obiektów sportowych – Mątwy	1973	40 478,47 zł	ul. Daniela Rakowicza 93, Inowrocław
13	Boisko do koszykówki – Mątwy	1973	3 367,16 zł	ul. Daniela Rakowicza 93, Inowrocław
14	Rurociąg wody pitnej, dmuchawa – Mątwy	1973	11 581,78 zł	ul. Daniela Rakowicza 93, Inowrocław
15	Boisko sportowe Mątwy	1973	57 468,76 zł	ul. Daniela Rakowicza 93, Inowrocław
17	Kotłownia olejowa	1927	23 000,23 zł	ul. Przy Stawku 1, Inowrocław
18	Sieć kanalizacyjna	1942	4 100,93 zł	ul. Świętokrzyska 107, Inowrocław
19	Sieć wodociągowa	1942	3 907,81 zł	ul. Świętokrzyska 107, Inowrocław
21	Sieć energetyczna	1942	7 732,63 zł	ul. Świętokrzyska 107, Inowrocław
22	Przewody rozdzielcze sieci wod. Stadion 2	1980	3 313,05 zł	ul. Orłowska 48, Inowrocław
23	Sieć energetyczna	1942	5 073,77 zł	ul. Świętokrzyska 107, Inowrocław
24	Sieć wodociągowa – HWS	2000	4 820,00 zł	al. Niepodległości 4, Inowrocław
26	Sieć wodociągowa	1942	13 713,41 zł	ul. Świętokrzyska 107, Inowrocław
27	Boisko Piłkarskie – Mątwy	1973	47 762,56 zł	ul. Daniela Rakowicza 93, Inowrocław
28	Sieć kanalizacyjna	1942	8 591,48 zł	ul. Świętokrzyska 107, Inowrocław
30	Studnia wodomierzowa – HWS	2000	6 727,40 zł	al. Niepodległości 4, Inowrocław
31	Oświetlenie – Korty Tenisowe	1927	3 729,76 zł	ul. Przy Stawku 1, Inowrocław
32	Ogrodzenie – Mini Golf	2009	3 000,00 zł	ul. Boczna, Inowrocław
34	Linia oświetleniowa Stadion 2	1980	7 960,87 zł	ul. Orłowska 48, Inowrocław
35	Ogrodzenie – Korty	1927	20 608,26 zł	ul. Przy Stawku 1, Inowrocław
36	Linia kablowa niskiego napięcia – Stadion 2	1980	8 337,22 zł	ul. Orłowska 48, Inowrocław
37	Stadnina koni – sieć wodociągowa	2011/2012	4 205,61 zł	ul. Macieja Wierzbńskiego 48, Inowrocław
39	Ogrodzenie	1942	33 184,25 zł	ul. Świętokrzyska 107, Inowrocław
40	Linia oświetleniowa Stadion 2	1980	15 921,75 zł	ul. Orłowska 48, Inowrocław

41	Linia kablowa niskiego napięcia – Stadion 2	1980	16 676,40 zł	ul. Orłowska 48, Inowrocław
43	Sieć wodociągowa HWS	2000	18 475,25 zł	al. Niepodległości 4, Inowrocław
44	Boisko Korty Tenisowe	1927	10 103,79 zł	ul. Przy Stawku 1, Inowrocław
45	Sieć wodociągowa HWS	2000	20 182,20 zł	al. Niepodległości 4, Inowrocław
47	Ogrodzenie boiska Stadion 2	1980	20 849,40 zł	ul. Orłowska 48, Inowrocław
48	Ogrodzenie parku maszyn - Gielda	2010	10 837,04 zł	ul. Józefa Krzywińskiego 4, Inowrocław
49	Sieć kablowa - HWS	2000	34 237,96 zł	al. Niepodległości 4, Inowrocław
50	Oświetlenie boiska	2009	14 078,48 zł	ul. Bolesława Krzywoustego 43 a, Inowrocław
52	Kanalizacja deszczowa HWS	2000	143 858,81 zł	al. Niepodległości 4, Inowrocław
53	Kanalizacja deszczowa HWS	2000	180 273,66 zł	al. Niepodległości 4, Inowrocław
54	Stacja uzdatniania wody HWS	2000	18 542,55 zł	al. Niepodległości 4, Inowrocław
56	Stacja uzdatniania Wodny Park	2007	21 943,63 zł	ul. Toruńska 46-48, Inowrocław
57	Kanalizacja deszczowa HWS	2000	244 299,87 zł	al. Niepodległości 4, Inowrocław
58	Ogrodzenie Basen odkryty	2015	32 392,27 zł	ul. Świętokrzyska 107, Inowrocław
60	Kanalizacja sanitarna HWS	2000	90 037,00 zł	al. Niepodległości 4, Inowrocław
61	Basen solankowy Kręgielnia	2013	30 000,00 zł	ul. Świętokrzyska 107, Inowrocław
62	Oświetlenie terenu HWS	2000	317 800,00 zł	al. Niepodległości 4, Inowrocław
63	Ogrodzenie terenu zel. Stadion 2	1980	94 876,50 zł	ul. Orłowska 48, Inowrocław
65	Boisko sportowe Stadion 2	1980	85 202,51 zł	ul. Orłowska 48, Inowrocław
66	Oświetlenie Kortów Tenisowych	1927	76 215,25 zł	ul. Przy Stawku 1, Inowrocław
67	Boisko Mini Golf	2009	59 479,88 zł	ul. Boczna, Inowrocław
69	Sieć kablowa- HWS	2000	157 162,04 zł	al. Niepodległości 4, Inowrocław
70	Widownia Stadion 2	1980	71 018,79 zł	ul. Orłowska 48, Inowrocław
71	Boisko do siatkówki Basen solankowy	2013	60 000,00 zł	ul. Świętokrzyska 107, Inowrocław
73	Basen kąpielowy	1997	287 505,59 zł	ul. Świętokrzyska 107, Inowrocław
74	Plac zabaw	2009	105 167,91 zł	ul. Krzywoustego 43 a, Inowrocław
75	Basen solankowy-boisko do Streetballu	2013	90 000,00 zł	ul. Świętokrzyska 107, Inowrocław
76	Kanalizacja sanitarna HWS	2000	289 218,24 zł	al. Niepodległości 4, Inowrocław
78	Ściana wspinaczkowa - HWS	2000	125 073,94 zł	al. Niepodległości 4, Inowrocław
79	Boisko piłki nożnej Stadion 2	1980	289 192,67 zł	ul. Orłowska 48, Inowrocław
80	Przyłącze kanalizacyjne Plac Zabaw Miś	2008	150 145,07 zł	ul. Ludwika Błażka 9, Inowrocław
82	Przyłącze wody mineralnej Basen solankowy	2013	130 230,74 zł	ul. Świętokrzyska 107, Inowrocław
83	Bud. Stacji transformatorowej HWS	2000	312 525,72 zł	al. Niepodległości 4, Inowrocław
84	Korty boisko sportowe	1927	375 072,75 zł	ul. Przy Stawku 1, Inowrocław
86	Elementy architektury zewnętrznej HWS	2000	263 874,85 zł	al. Niepodległości 4, Inowrocław

87	Urządzenia zabawowe Plac Zabaw Miś	2008	289 570,20 zł	ul. Ludwika Błażka 9, Inowrocław
88	Urządzenia sportowe, Urządzenie JUMPBOX PLUS - SKATE – PARK	2014	283 328,49 zł	ul. Świętokrzyska – ul. Stanisława Staszica – Zapadłe, Inowrocław
89	Wodny Park parkingi drogi i place	2007	330 710,59 zł	ul. Toruńska 46-48, Inowrocław
91	Ślizgawka sezonowa	2007	381 163,00 zł	ul. Toruńska 46-48, Inowrocław
92	Park Linowy	2009	378 200,00 zł	ul. Boczna, Inowrocław
93	Instalacja nisko prądowa Basen Solankowy	2013	361 773,65 zł	ul. Świętokrzyska 107, Inowrocław
95	Boisko sportowe na Osiedlu Piastowskim	2008	511 982,82 zł	ul. Krzywoustego 43 a, Inowrocław
96	Plac Zabaw Miś	2008	670 729,78 zł	ul. Ludwika Błażka 9, Inowrocław
97	Stadion Miejski im. Inowrocławskich Olimpijczyków -droga wewnętrzna	2011/2012	557 291,48 zł	ul. Macieja Wierzbińskiego 2, Inowrocław
99	Instalacje zewnętrzne – Basen Solankowy	2013	765 151,39 zł	ul. Świętokrzyska 107, Inowrocław
100	Stadion Miejski Inowrocławskich Olimpijczyków – boisko sportowe	2011/2012	1 529 293,52 zł	ul. Macieja Wierzbińskiego 2, Inowrocław
101	Instalacje wewnętrzne – Basen Solankowy	2013	2 192 720,84 zł	ul. Świętokrzyska 107, Inowrocław
102	Stadion Miejski im. Inowrocławskich Olimpijczyków lekkoatletyczny	2011/2012	10 787 538,71 zł	ul. Macieja Wierzbińskiego 2, Inowrocław
104	Linia kablowa	2005	25 620,00 zł	ul. Władysława Łokietka, Inowrocław
105	Ogrodzenia Basen Odkryty	1942	19 954,00 zł	ul. Świętokrzyska 107, Inowrocław