
PRZEDMIAR - BRAMKI WEJŚCIOWE NA STADION

NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA STADIONU MIEJSKIEGO
ADRES INWESTYCJI : UL. MACIEJA WIERZBIŃSKIEGO
INWESTOR : OSIR INOWROCŁAW
ADRES INWESTORA : AL. NIEPODLEGŁOŚCI 88-100 INOWROCŁAW
BRANŻA : ELEKTRYCZNA - SŁABOPRĄDOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : JAN SPARZYŃSKI
DATA OPRACOWANIA : 29.06.2011

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), M, S+Kp(S)
Koszty zaopatrzenia [Kz]	% M+Z(M)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M)+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
29.06.2011

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Założenie wyjściowe do kosztorysowania:

Roboczogodzina: 13,12
Koszty pośrednie: 66,8 %
Zysk: 11,7 %
Koszt zaopatrzenia: 6,4 %

Vat: 23 %

Kosztorys sporządzono zgodnie z Roporzędzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. "w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych robót określonych w programie funkcjonowo-użytkowym" Dz. U. z 2004r. Nr 130 poz. 1389.

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	BRAMKI DOSTĘPWE				
1		Dostawa z instalacją bramek dostępowych - komplet 2 sztuk	kpl.		
d.1	kalk. własna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000