

Wykonawcy, ubiegający się o udzielenie zamówienia

pn.: **Świadczenie usług ratownictwa wodnego na pływalniach Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu**

Numer ogłoszenia: 325960 - 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015

I. Zamawiający wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia odpowiadając na pytania Wykonawców:

1. Analiza ust. III siwz – Opis przedmiotu zamówienia, określa zakres czynności do których będzie zobowiązany wykonawca w realizacji zamówienia. Zgodnie z opinią UZP dokonywany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia opis przedmiotu zamówienia wpływa na przebieg postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz stanowi o istotnych postanowieniach późniejszej umowy. Stąd też, na zamawiającym spoczywa obowiązek jasnego i precyzyjnego określenia przedmiotu zamówienia, a co za tym idzie, wykorzystania do jego opisanego standardowych określeń technicznych, które są zwykle używane w danej dziedzinie, zrozumiałych dla wszystkich osób trudniących się działalnością danej branży. Należy przy tym zauważyć, iż określenie przedmiotu zamówienia jest zarazem obowiązkiem jak i uprawnieniem zamawiającego. Zgodnie z art. 30 ust. 7 PZP wskazuje, że do opisu przedmiotu zamówienia stosuje się nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) Jest system klasyfikacji rozmaitych przedmiotów zamówień publicznych. W praktyce CPV służy do różnych celów, mniej lub bardziej sensownych. Najlepszym przykładem jest posługiwanie się przez legislatora kodami CPV do opisywania przedmiotowego zakresu stosowania określonych zamówieniowych przepisów (w ustawie Pzp takie odniesienia znajdziemy przy klasyfikowaniu usług jako priorytetowych lub nie priorytetowych). Zamawiający w siwz przywołał następujące kody CPV:

- CPV 85.10.00.00-0 Usługi Ochrony Zdrowia. CPV nie zawiera opisu zakresu usług, więc w powyższej sprawie należy posłużyć się wykładnią klasyfikacji powyższej usługi w prawodawstwie podatkowym, gdzie jest ona definiowana w następujący sposób:

Usługi w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego to usługi obejmujące opiekę medyczną i szpitalną, świadczone dla pacjentów, oraz czynności bezpośrednio z nią związane, podejmowane przez szpitale, ośrodki lecznicze lub diagnostyczne i inne uprawnione zakłady o podobnym charakterze. Są to zwłaszcza usługi zaliczane do grupowania statystycznego PKWiU 85.1:

- 1) usługi świadczone przez szpitale (PKWiU 85.11),
- 2) usługi medyczne świadczone przez przychodnie i praktyki lekarskie (PKWiU 85.12),
- 3) usługi stomatologiczne (PKWiU 85.13),
- 4) usługi w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego pozostałe (PKWiU 85.14), w tym: usługi położnych, pielęgniarek, pogotowia ratunkowego, stacji sanitarno-epidemiologicznych, świadczone przez laboratoria medyczne, banki krwi, banki spermy i organów przeznaczonych do transplantacji, usługi w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego w obiektach zapewniających pacjentom

zakwaterowanie, innych niż szpitale, usługi świadczone przez fizykoterapeutów i inne osoby zajmujące się usługami paramedycznymi (łącznie z usługami homeopatycznymi i podobnymi).

- CPV 92.60.00.00-7 – usługi sportu. Przy analizie powyższej definicji należy się posiłkować art. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014r poz 715), w którym czytamy: ” Sportem są wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach.”

Uwzględniając powyższe proszę o wyjaśnienie dokonanego w ust. 3 SIWZ opisu przedmiotu zamówienia w kontekście użytych w opisie kodów CPV i jednoczesnym wykazaniem powiązania pomiędzy nimi?

Odpowiedź:

Użyte kody CPV są zgodne z opisem przedmiotu zamówienia w kontekście ochrony zdrowia osób korzystających z pływalni OSiR w Inowrocławiu. CPV 85.10.00.00-0 usługi ochrony zdrowia – zgodnie z zapisami ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. Nr 208, poz. 1240 ze zm.) ratownictwo wodne to prowadzenie działań ratowniczych, polegających w szczególności na organizowaniu i udzielaniu pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarze wodnym. Sportem są wszelkie formy aktywności fizycznej stąd zastosowany kod uzupełniający CPV 92.60.00.00-7. Ponadto Zamawiający dodaje dodatkowy numer CPV jako rozwinięcie opisywanych usług tj. 75.25.20.00-7 – służby ratownicze.

2. Proszę o wyjaśnienie dlaczego przy uwzględnieniu dokonanego przedmiotu zamówienia nie zastosowano kodu 71.31.72.00-5 – Usługi w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa?

Odpowiedź:

Proponowany kod jest mylny, ze względu na jego rozwinięcie. Kod 71.3..... są to usługi w zakresie bezpieczeństwa, ale usług architektonicznych, inżynieryjnych, architektury krajobrazu i nie są one związane w żaden sposób z przedmiotem zamówienia naszego postępowania.

3. Proszę o wyjaśnienie dlaczego zamawiający zastosował błędne kody CPV, które wpłynęły na błędne zastosowanie art. 5 PZP, a tym samym naruszył art. 43 ust 1 PZP, art. 22 PZP, art. 91 PZP?

Odpowiedź:

Zamawiający zastosował prawidłowe kody CPV a w związku z tym faktem prawidłowo zastosował art. 5 Pzp i nie naruszył przepisów Pzp.

4. Wedle stanowiska MSW to właśnie długość określona w dokumentacji budowlanej jest długością rozstrzygającą, od której zależy liczba ratowników zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego - pływalni. Jaka jest długość (z dokładnością do 1 cm) niecek pływalni "Wodny Park", „Delfin”, Basenu Odkrytego, Inowrocławskiej Termy, wedle dokumentacji budowlanej pływalni?

Odpowiedź:

Wymiary niecki basenowej w obiektach:

Kryta Pływalnia „Wodny Park” - 12,5 x 25,0 m;

Kryta Pływalnia „Delfin” - 12,3 x 24,85 m;

Inowrocławska Terma – 24,93 x 6,0 m;

Basen Odkryty – 25,0 x 50,0 m.

5. Proszę o wskazanie metodologii wyliczenia ilości godzin z uwzględnieniem poszczególnych obiektów oraz ilości ratowników.

Odpowiedź:

Podana ilość godzin jest wartością szacunkową i wedle wiedzy Zamawiającego jest wystarczającą do spełnienia wszelkich wymogów prawnych, tj.:

Kryta Pływalnia „Wodny Park” - 2 ratowników x 5.408 godzin = 10.816 os/godz.

Kryta Pływalnia „Delfin” - 1 ratownik x 5.408 godzin = 5.408 os/godz.

Inowrocławska Terma – 1 ratownik x 3.796 godzin = 3.796 os/godz.

Basen Odkryty – 2 ratowników x 736 godzin = 1.472 os/godz.

RAZEM: 21.492 os/godz.

6. Proszę o wyjaśnienie na jakiej podstawie Zamawiający zmienił katalog dozwolonych rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane, szczególnie naruszający tym samym art. 25 ust. 1 PZP i § 1 ust. 1 pkt 3 w/w rozporządzenia w związku z § 1 ust. 2 w/w rozporządzenia?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienił katalogu rodzajów dokumentów. Jeżeli usługi były wykonywane przez samego Wykonawcę na własne potrzeby to dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zostaną wystawione właśnie przez niego. § 1 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. dopuszcza składanie przez Wykonawców dowodów potwierdzających wykonanie usług należycie.

W związku z powyższym Zamawiający wyjaśnia, że dowody potwierdzające należyte wykonanie usług mogą być wystawione przez Wykonawcę w uzasadnionych przypadkach o obiektywnym charakterze.

7. Proszę o wyjaśnienie podstawy prawnej do żądania dokumentów potwierdzających podstawę do dyspozycji osobami wykazanymi w liście, gdzie ani PZP ani nie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane, skoro powyższe akty prawne wnoszą jedynie o wskazanie podstawy do dysponowania nie dopuszczają wymagania przedłożenia stosownych umów.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że wymaga wskazania podstawy dyspozycji w wykazie a nie dołączania dokumentów potwierdzających podstawę pozostawiania w dyspozycji Wykonawcy, w formie oświadczenia, a nie kserokopii dokumentów.

8. Co ma wynikać z polisy i na jaką wartość ma opiewać?

Odpowiedź:

Polisa ma tylko zagwarantować ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w okresie wykonywania usług zgodnie z przedmiotem zamówienia.

9. Proszę o wyjaśnienie podstawy prawnej do żądania kserokopii uprawnień osób wskazanych w liście, gdzie ani PZP ani nie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r.

w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane, nie dopuszcza żądania kopi uprawnień przy jednoczesnym oparciu wykazania spełnienia warunku o oświadczenie wykonawcy?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że wymaga wskazania posiadanych kwalifikacji w wykazie a nie dołączania dokumentów potwierdzających kwalifikacje, w formie oświadczenia.

10. Proszę o wyjaśnienie podstawy prawnej do żądania oświadczenia od osób fizycznych, gdzie ani PZP ani nie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane, nie dopuszcza oświadczenia w powyższym zakresie a zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia zapis jako omyłkę pisarską i zmienia treść SIWZ w tym zakresie, że skreśla w Rozdziale VI SIWZ w ust. 2 w drugim wypunktowaniu treść „a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w wymienionym zakresie”.

11. Proszę o wyjaśnienie niedopuszczenia wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu przy udziale podmiotów trzecich z zachowaniem zasad określonych w art. 26 ust. 2b PZP?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że nie zakazał w SIWZ spełniania warunków udziału w postępowaniu przy udziale podmiotów trzecich. Zgodnie z art. 26 ust 2b Pzp Wykonawca ma prawo do polegania na innych podmiotach w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu.

12. Proszę o wyjaśnienie skrócenia terminu na składanie ofert do 6 dni, skoro z dokonanego opisu przedmiotu zamówienia nie wynika, że zamówienie objęte jest usługami niepriorytetowymi, a Zamawiający błędnie przyjął kody CPV i błędnie powołał się na przesłanki art. 5 PZP?

Odpowiedź:

Zgodnie z wyjaśnieniami z pytania 1 Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko w zakresie kodów CPV i uprawnień wynikających z art. 5 Pzp, w tym terminu na składanie ofert.

13. Proszę o wyjaśnienie zastosowania kryteriów podmiotowych skoro z dokonanego opisu przedmiotu zamówienia nie wynika, że zamówienie objęte jest usługami niepriorytetowymi, a Zamawiający błędnie przyjął kody CPV i błędnie powołał się na przesłanki art. 5 PZP?

Odpowiedź:

Zgodnie z wyjaśnieniami z pytania 1 Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko w zakresie kodów CPV i uprawnień wynikających z art. 5 Pzp jako usług niepriorytetowych.

14. Proszę o wyjaśnienie ograniczenia obszaru objętego kryterium tylko do terenu miasta, nie dopuszczając mieszkańców z miejscowości przyległych należących do tej samej gminy, powiatu, tym bardziej że poziom bezrobocia badany jest na terenie powiatu przez Powiatowe Urzędy Pracy.

Odpowiedź: Zamawiający ma na celu społeczny aspekt walki z bezrobociem na terenie miasta Inowrocławia a nie gminy czy powiatu. Ponadto Powiatowe Urzędy Pracy prowadzą statystyki zatrudnienia nie tylko w odniesieniu do powiatu czy gminy ale także samego terenu miasta.

15. Proszę o wyjaśnienie braku żądania wskazania przynależności do grupy kapitałowej oraz wskazanie weryfikacji braku przesłanki do wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 5 PZP?

Odpowiedź:

Zgodnie z treścią ogłoszenia o zamówieniu pkt. III.4.4). Zamawiający żąda wskazania przynależności do grupy kapitałowej.

II. W związku z powyższym zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia się treść SIWZ w zakresie:

1. Wspólny słownik zamówień publicznych CPV: 85.10.00.00-0; 92.60.00.00-7; 75.25.20.00-7.

2. W rozdziale III SIWZ zmienia się treść w zakresie wykazu obiektów:

Wykaz obiektów:

- Kryta Pływalnia "Wodny Park", ul. Toruńska 46-48 w Inowrocławiu; czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 6⁰⁰ - 22⁰⁰ oraz w soboty, niedziele i święta w godzinach 10⁰⁰ - 22⁰⁰; obiekt posiada nieckę o wymiarach 12,5 x 25,0 m, nieckę rekreacyjną o głębokości 0,45 - 1,2 m z atrakcjami i hamownią, dwie wanny jacuzzi; według obowiązujących przepisów prawa;

- Kryta Pływalnia „Delfin”, ul. M. Wierzbńskiego 11 w Inowrocławiu; czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 6⁰⁰ - 22⁰⁰ oraz w soboty, niedziele i święta w godzinach 10⁰⁰ - 22⁰⁰; obiekt posiada nieckę o wymiarach 12,3 x 24,85 m; według obowiązujących przepisów prawa;

- Basen Odkryty, ul. Świętokrzyska 107 w Inowrocławiu; czerwiec, lipiec, sierpień czynny od poniedziałku do niedzieli w godzinach 10⁰⁰ - 18⁰⁰; obiekt posiada nieckę o wymiarach 25,0 x 50,0 m; według obowiązujących przepisów prawa;

- Inowrocławska Terma, ul. Świętokrzyska 107 w Inowrocławiu; marzec, kwiecień, maj, listopad, grudzień czynna od poniedziałku do niedzieli w godzinach 7⁰⁰ - 18⁰⁰, czerwiec, wrzesień, październik czynna od poniedziałku do niedzieli w godzinach 7⁰⁰ - 20⁰⁰ oraz lipiec i sierpień czynna od poniedziałku do niedzieli w godzinach 7⁰⁰ - 22⁰⁰; obiekt posiada nieckę o wymiarach 24,93 x 6,0 m, jedną wannę jacuzzi; według obowiązujących przepisów prawa.

3. W rozdziale V SIWZ zmienia się ust 4 na:

„4. Osoby zdolne do wykonania zamówienia. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym względzie wykażą listy osób będących w ich dyspozycji, posiadające uprawnienia, tj.: aktualne uprawnienia co najmniej ratownika wodnego, aktualne zaświadczenie lekarskie poświadczające zdolność do pełnienia funkcji ratownika; ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego wykazu osób będących w dyspozycji Wykonawcy i oświadczenia potwierdzającego podstawę dyspozycji (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło) i posiadanie uprawnień; na zasadzie spełnia/ nie spełnia.

4. W rozdziale VI SIWZ ust. 1 w trzecim „-” skreśla się zapis „z kserokopią uprawnień”.

5. W rozdziale VI ust. 2 drugi „-” otrzymuje brzmienie:

„- aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.”

6. W rozdziale VI dodaje się pkt 5 o treści:

„5. Zamawiający żąda wykazania dokumentu potwierdzającego przynależność do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. lub informacji, że nie należy do grupy kapitałowej.”

7. W rozdziale IX SIWZ ust 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Oferty należy złożyć w opakowaniu opisanym następująco:

Adres Zamawiającego

**„Oferta - Świadczenie usług ratownictwa wodnego przez ratowników na pływalniach
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu.”
nie otwierać przed 11 grudnia 2015 r.
godz. 11.15**

Adres składającego ofertę

- 1) wszystkie dokumenty oferty powinny być złożone wewnątrz opakowania,
- 2) opakowanie oferty powinno być zamknięte i zabezpieczone przed otwarciem bez uszkodzenia, gwarantujące zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia,
- 3) wszelkie poprawki powinny być podpisane przez osobę uprawnioną,
- 4) dokumenty sporządzone przez oferenta powinny być podpisane przez osobę uprawnioną oraz zawierać datę,
- 5) oferta powinna być napisana w języku polskim,
- 6) wszystkie kartki** oferty powinny być ponumerowane,
- 7) oferta powinna być złożona w teczce lub zbindowana, w sposób uniemożliwiający wypadnięcie jakiegokolwiek z dokumentów oferty.”

7. Rozdział X SIWZ otrzymuje brzmienie:

„1. Oferty należy złożyć do dnia 11.12.2015 r. do godziny 11.00 w sekretariacie OSiR, ul. al. Niepodległości 4, 88-100 Inowrocław, II piętro, pok. 214.

2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 11.12.2015 r. o godzinie 11:15 w siedzibie Zamawiającego, 88-100 Inowrocław, ul. al. Niepodległości 4, sala nr 227.”

III. Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 11 grudnia 2015 r. do godziny 11:00.

IV. Powyższe odpowiedzi i wyjaśnienia wpływają na zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu Nr 325960-2015 z dnia 1 grudnia 2015 r. oraz ogłoszenia o zmianie ogłoszenia Nr 330488-2015 z dnia 4 grudnia 2015 r.

D Y R E K T O R

WIESŁAWA PAWŁOWSKA