

Inowrocław, 5 października 2016 r.

OSiR. 2311-5/15

Wykonawcy, ubiegający się o udzielenie zamówienia

pn. Budowa instalacji nawadniania boisk piłkarskich Stadionu Miejskiego II przy ul. Orłowskiej 48 w Inowrocławiu

Ogłoszenie nr 312873 - 2016 z dnia 2016-09-23 r.

1. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 a ustawy Prawo zamówień publicznych, wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia odpowiadając na pytanie Wykonawcy:

Pytanie 1

Czy w zakres robót wchodzi wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej pompy i sterownik? Jeśli tak to z jakiego miejsca będzie trzeba wyprowadzać instalację elektryczną do zasilania pomp i sterownika?

Odpowiedź: Miejsce usytuowania szafki do zasilania pompy i sterowników znajduje się w projekcie elektrycznym oświetlenia boisk. Szafka została usytuowana przy ścianie budynku gospodarczo – socjalnego przy studni wodomierzowej i studni pomp.

2. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia treść zapisów SIWZ.

a) w rozdziale III pkt 2) z:

„2) Szczegółowy zakres prac określają: opis techniczny, dokumentacja kosztorysowa (przedmiar prac) i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Rodzaj prac, które Wykonawca obowiązany jest wykonać w ramach zamówienia, określają przedmiary robót stanowiące załączniki do niniejszego postępowania. Ilość jednostek przedmiarowych (podane w przedmiarach) mają charakter wyłącznie orientacyjny, zaś Wykonawca obowiązany jest wykonać roboty danego rodzaju w takiej ilości, w jakiej to okaże się rzeczywiście konieczne dla wykonania zamierzenia remontowego, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wytycznymi inspektora nadzoru inwestorskiego, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi przepisami i normami. Jeżeli w trakcie realizacji powstanie konieczność wykonania robót dodatkowych, których rozmiaru i przedmiotu Zamawiający nie był w stanie określić w momencie rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może powierzyć ich wykonanie Wykonawcy, a Wykonawca będzie zobowiązany je wykonać, przy czym zasadność wykonania i zakres robót będą potwierdzone protokołem konieczności - zaakceptowanym i podpisanym przez obie strony, a ustalenie wartości tych robót będzie uzgodnione przez strony przed ich rozpoczęciem. Roboty, o których mowa w protokole konieczności będą przedmiotem odrębnej umowy. Dla uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że roboty, których rodzaj ujęto w przedmiarze stanowiącym załącznik do umowy, nie mogą być uznane za roboty dodatkowe, za wyjątkiem przypadków, gdy różnica między ilością jednostek przedmiarowych robót założonych dla danej pozycji przedmiaru a ilością, która okazała się konieczna do wykonania przekracza 30%. Przedmiary robót mają dla Wykonawcy charakter wyłącznie pomocniczy.

Uwaga: Przedmiot postępowania obejmuje również uporządkowanie terenu, w tym przywrócenie stanu pierwotnego muraw boisk piłkarskich.”

na:

„2) Szczegółowy zakres prac określają: opis techniczny, dokumentacja kosztorysowa (przedmiar prac) i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Rodzaj prac, które Wykonawca obowiązany jest wykonać w ramach zamówienia, określają przedmiary robót stanowiące załączniki do niniejszego postępowania. Ilość jednostek przedmiarowych (podane w przedmiarach) mają charakter wyłącznie orientacyjny, zaś Wykonawca obowiązany jest wykonać roboty danego rodzaju w takiej ilości, w jakiej to okaże się rzeczywiście konieczne dla wykonania zamierzenia remontowego, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wytycznymi inspektora nadzoru inwestorskiego, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi przepisami i normami. Jeżeli w trakcie realizacji powstanie konieczność wykonania robót dodatkowych, których rozmiaru i przedmiotu Zamawiający nie był w stanie określić w momencie rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może powierzyć ich wykonanie Wykonawcy, a Wykonawca będzie zobowiązany je wykonać, przy czym zasadność wykonania i zakres robót będą potwierdzone protokołem konieczności - zaakceptowanym i podpisanym przez obie strony, a ustalenie wartości tych robót będzie uzgodnione przez strony przed ich rozpoczęciem. Roboty, o których mowa w protokole konieczności będą przedmiotem odrębnej umowy. Dla uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że roboty, których rodzaj ujęto w przedmiarze stanowiącym załącznik do umowy, nie mogą być uznane za roboty dodatkowe, za wyjątkiem przypadków, gdy różnica między ilością jednostek przedmiarowych robót założonych dla danej pozycji przedmiaru a ilością, która okazała się konieczna do wykonania przekracza 30%. Przedmiary robót mają dla Wykonawcy charakter wyłącznie pomocniczy.

Uwaga: Przedmiot postępowania obejmuje również uporządkowanie terenu, w tym:

1. przygotowanie muraw do rozgrywek,
2. wytyczenie linii pola gry, zgodnie z załącznikiem – rzut boiska, zawierającym wytyczne zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

w zakresie jednolitego wyglądu na całej powierzchni boisk, zgodnie z dokumentacją fotograficzną wykonaną przy przekazaniu placu budowy.

Wymiary boisk:

- boisko główne 105 m x 70 m,
- boisko boczne 97 m x 49 m.”

b) w rozdziale III pkt. 4) lit. d) z:

„d) odtworzyć stan pierwotny fragmentów dróg, nawierzchni, urządzeń lub instalacji, w tym przywrócenie stanu pierwotnego muraw boisk piłkarskich”

na:

„d) odtworzyć stan pierwotny fragmentów dróg, nawierzchni, urządzeń lub instalacji, w tym

1. przygotowanie muraw do rozgrywek,
2. wytyczenie linii pola gry, zgodnie z załącznikiem – rzut boiska, zawierającym wytyczne zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

w zakresie jednolitego wyglądu na całej powierzchni boisk, zgodnie z dokumentacją fotograficzną wykonaną przy przekazaniu placu budowy.

Wymiary boisk:

- boisko główne 105 m x 70 m,
- boisko boczne 97 m x 49 m.”

c) w załączniku Nr 11 – wzór umowy - § 4 ust. 1 pkt. 14) z:

„14) uporządkowanie terenu robót po ich zakończeniu, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez **Wykonawcę**, w tym dokonanie na własny koszt

renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów dróg, nawierzchni lub instalacji, w tym przywrócenie do stanu pierwotnego muraw boisk piłkarskich”

na:

„14) uporządkowanie terenu robót po ich zakończeniu, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonanie na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów dróg, nawierzchni lub instalacji, w tym

a) przygotowanie muraw do rozgrywek,

b) wytyczenie linii pola gry, zgodnie z załącznikiem – rzut boiska, zawierającym wytyczne zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

w zakresie jednolitego wyglądu na całej powierzchni boisk, zgodnie z dokumentacją fotograficzną wykonaną przy przekazaniu placu budowy.

Wymiary boisk:

- boisko główne 105 m x 70 m,

- boisko boczne 97 m x 49 m.”

d) rozdział XI z:

„1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Inowrocławiu przy al. Niepodległości 4, pok. 214 lub przesłać na adres Zamawiającego.

2. Termin składania ofert: do dnia 10.10.2016 r., do godz. 11:00.

3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.10.2016 r., o godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego w Inowrocławiu przy al. Niepodległości 4, pok. 227.”

na:

„1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Inowrocławiu przy al. Niepodległości 4, pok. 214 lub przesłać na adres Zamawiającego.

2. Termin składania ofert: do dnia 12.10.2016 r., do godz. 11:00.

3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.10.2016 r., o godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego w Inowrocławiu przy al. Niepodległości 4, pok. 227.”

3. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy prawo zamówień publicznych przedłuża termin składania ofert do dnia **12.10.2016 r. do godz. 11.00.**

4. Powyższe zmiany wpływają na zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu Nr 312873-2016 z dnia 23 września 2016 r.

PO. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Mariola Kasprzak

